

Guide d'installation sur Linux

Fedora / openSUSE

Version 0.1.265 | Paquet .rpm | Intel / AMD 64 bits

01 Préparer le téléchargement

Téléchargez le paquet depuis le site MukiVuki, puis ouvrez un terminal dans votre dossier de téléchargements.

```
cd "$(xdg-user-dir DOWNLOAD)"
```

02 Vérifier le fichier (SHA-256)

```
sha256sum MukiVuki-Linux-0.1.265-x86_64.rpm
```

La somme affichée doit correspondre exactement à celle-ci :

```
d9006fcd47225afcb320595aad6205ab36251066023112afc78815894820ef
```

Comparez les 64 caractères. Si la somme est différente, ne lancez pas l'installation : téléchargez à nouveau le fichier.

03 Installer selon votre distribution

Fedora

```
sudo dnf install ./MukiVuki-Linux-0.1.265-x86_64.rpm
```

openSUSE Leap

```
sudo zypper refresh  
sudo zypper install ./MukiVuki-Linux-0.1.265-x86_64.rpm
```

Ce RPM n'est pas signé. Fedora peut signaler des contrôles OpenPGP ignorés. Sur openSUSE, répondez o pour continuer ; si l'avertissement concerne uniquement l'absence de signature et propose [a/r/i], répondez i après avoir vérifié le SHA-256. Pour une autre erreur, n'utilisez pas cette réponse.

04 Lancer l'application

Depuis le menu des applications, ou dans le terminal :

```
mukivuki
```

Désinstaller, si nécessaire

Fedora	<code>sudo dnf remove mukivuki-linux</code>
openSUSE	<code>sudo zypper remove mukivuki-linux</code>

Une connexion Internet est recommandée pour récupérer les dépendances. Paquet destiné aux ordinateurs Intel/AMD 64 bits (x86_64 / amd64).